

(Prospektüs + İç ve Dış Ambalaj Etiketi)

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

SHIFT

Konsantre Çözelti
Veteriner Deterjan

BİLEŞİMİ:

Shift dezenfektan çözelti, sarı renkte, berrak bir çözelti olup,
1 litre çözeltide

Sodyum hidroksit : 10 – 14 g (%1-1.4 w/w)
Sodyum nitrito – triasetat NTA Na3 : 90 – 110 g (%9 – 11 w/w)
Alkyl dimethylamine betain : 33.5 g (% 3.35 w/w)
Alkol etoksilat : 33.5 g (% 3,35 w/w)
Diğer maddeler : Boya ve su içerir

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

SHIFT konsantre çözelti bileşiminde bulunan, alkil dimetilamin betain ve alkol etoksilat kombinasyonu yüzeylere nüfuz etme ve yağları çözücü etki sağlar, sodyum hidroksit alkali nitelikte dezenfektan bir madde olup yağları sabunlaştırıcı ve proteinleri hidrolize edici özelliğe sahiptir.

SHIFT uygulandığında, yüzeyde kalıcı bir köpük oluşturup yüzey gerilimini azaltıp en derin noktalara nüfuz eder ve tam temizlik sağlar. Organik maddeleri, yağlı ve inatçı kirleri ortamdaki etkin bir biçimde uzaklaştırır ve sonrasında uygulanan dezenfektanın ortamda kalan az sayıda patojene etki etmesini sağlar.

KULLANIM YERİ/ ENDİKASYONLAR:

SHIFT, kanatlı kümesleri, hayvan barınakları ve ekipmanlarının temizliği için kullanılır. Sağladığı temizlik ile tüm dezenfeksiyon programları için tamamlayıcıdır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:

Shift veteriner deterjen, uygulanacak ortamın özelliğine ve kirin yoğunluğuna göre 1/250 – 1/500 oranında sulandırılır. Sulandırma işleminde sıcak su kullanılması önerilir.

Uygulama ortamı	Sulandırma Oranı	m2 ye Uygulanacak Sulandırılmış Çözelti Miktarı
Çok kirli yüzeylerde	1/250	2 Lt 30 dakika bırakılır
Az kirli yüzeylerde	1/500	1 Lt 15-30 dakika bırakılır

SHIFT 80-100 bar basınçlı özel uygulama tabancası bulunan makinelerle uygulandığında yüzeyde kalıcı köpük oluşturma özelliğine sahiptir. Oluşan köpük 15-30 dakika yüzeyde bırakılıp ve daha sonra çözünen kirler ve köpük ortamdaki su ile uzaklaştırılarak temizlik sağlanır.

İSTENMEYEN ETKİLER:

Konsantre hali deri ve gözler için tahriş edicidir.



İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ:

Diğer ürünlerle karıştırılarak kullanılmaz. Asit içeren ajanlarla kullanılmamalıdır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTISI UYARILARI:


İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s) : Arınma süresi gerektirmez.

GENEL UYARILAR:

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.
Çocukların ulaşamayacağı yerde ve gıda maddelerinden uzakta tutunuz.

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
KORUMA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

22 TEM 2009



UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER:

Çözelti sulandırılırken gözlük ve plastik eldiven giyilmesi gereklidir.

SHIFT irritan ve korozif özelliğe sahiptir, Ürün taşınırken ve kullanım sırasında bu özelliğine dikkat edilerek kullanılmalıdır.

Kullanım sırasında deri ve göz ile temastan sakınınız.

Kullanım sırasında yiyecek ve içecek kullanmayınız.

Temas halinde, temas yeri bol su ile yıkanmalı ve kaza ile yutulduğunda etiket ile birlikte hasta doktora götürülerek tıbbi yardım alınmalıdır.

**MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:**

Kuru ve serin bir yerde 25°C nin altında direkt güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde saklanmalıdır. Orijinal ambalajında muhafaza edilmeli ve yüksek sıcaklıklardan korunmalıdır

Raf Ömrü : Üretim Tarihinden itibaren 36 aydır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ :

5 lt ve 25 lt'lik mavi renkli bidonlarda sunulmaktadır.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI :

Reçeteye tabi değildir, Eczane ve veteriner muayenehanelerinde satılır.

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ :

22.07.2009

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI RUHSAT TARİH VE NO :

19.10.2000 - 7/666

RUHSAT SAHİBİ:

Pfizer İlaçları Ltd. Şti. 34347 Ortaköy -İSTANBUL

İMAL YERİ :

EVANS Vanodine International PLC

Brierley Road, Walton Summit, Preston PR5 8 AH

İNGİLTERE

Seri No:

Üretim Tarihi:

Son Kullanım Tarihi:

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
KORUMA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

22 TEM 2009

Beytullah OKAY
Bakan'a
Genel Md. Yrd.
TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
KORUMA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ