

IMEDEEN®

IMEDEEN®

IMEDEEN®

Kullanım Talimatı:

Tavsiye edilen günlük alım dozu günde 1 kez 2 tablettir.
Tercihen yemekle birlikte alınız.


www.imedeen.com.tr

D.O. Tablet

Takviye Edici Gıda

İlaç değildir.

Hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılmaz.



Pfizer

Pfizer

60 TABLET
1 AYLIK KULLANIM

25+ YAŞ VE ÜSTÜ

Pfizer

4549601-2



IMEDEEN® D.O. Tablet

Vitamin C, çinko ve balık ekstresi içeren takviye edici gıda

İÇİNDEKİLER

Hacim artırıcı (E460(i)), **Balık** ekstresi, nişasta, L-askorbik asit (C vitamini) (stabilizör (E440(i))), Çinko glukonat (Çinko), Topaklanmayı önleyici (E470b, E551).

Uyarılar: Tavsiye edilen günlük porsiyonu aşmayın.
Hamilelik ve emzirme dönemi ile hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza danışın.

Tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT)/parti no ambalajın altında ve blisterlerin yan taraflarında yer almaktadır.
25°C'nin altında oda sıcaklığında ve kuru yerlerde saklayın.
Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
Tabletlerin içeriklerinin korunması için, kullanana kadar blisterden çıkarmayın.

GÜNLÜK DOZ (2 TABLET) İÇİN İÇERİK		% BRD
Balık ekstresi	210 mg	-
C Vitamini	60 mg	75
Çinko	4 mg	40

BRD: Beslenme Referans Değeri.

Sağlıklı bir yaşam tarzı ve dengeli, çok yönlü beslenme önemlidir.
Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçemez.

Net Miktar: 60 tablet, 23 g

Takviye Edici Gıda Onay No: 000475-09.03.2016

Menşe Ülke: İtalya

İthalatçı Firma: Pfizer PFE İlaçları A.S. Ortaköy Mah.
Muallim Naci Cad. No: 55 Ortaköy/Beşiktaş-İSTANBUL



8 681308 018953

Pfizer

PC3-TR-CAR-V1

TETT / Parti No:

Expire Date/Lot Number